

# SANYMAYER

DISINFETTANTE SPRAY e LIQUIDO

## PROTEGGI LA TUA SALUTE!

Tratta gli ambienti che  
frequenti per sanificare  
l'aria e le superfici.



**Presidio Medico Chirurgico**

Autorizzato dal Ministero della Salute

**Elimina VIRUS e BATTERI  
e previene la loro diffusione**



**MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND**

per un mondo migliore e più pulito

**MADE IN ITALY**

# Sanymayer

**VIRUCIDA, BATTERICIDA e FUNGICIDA**

**Spray Aerosol**

per **AMBIENTI** e **ABITACOLI**

Autorizzato dal Ministero della Salute con n° 19.523.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Bardap 26 puro	0,7 g
Alcool etilico	50,0 g
Coformulanti e propellente	q. b. a 100 g

 **Presidio Medico Chirurgico**



400 ml



75 ml



150 ml

## COME SI USA

- Agitare bene il prodotto prima di utilizzarlo.
- Indirizzare il getto di prodotto verso l'alto al centro degli ambienti/locali da sanificare tenendo la bombola ad una distanza di almeno 20/30 cm dalle superfici.
- Consigliamo di spruzzare Sanymayer per 4-5 secondi assicurandosi di saturare/coprire bene la stanza.
- Lasciare agire 15 minuti e successivamente areare per 5/10 minuti, dopodiché si può rientrare nella stanza disinfettata.

## DOVE SI USA

- Ambulatori e sale di degenza.
- Uffici, aule scolastiche, luoghi di ritrovo, di riunioni e svago.
- Abitacoli di automobili e su tutti i mezzi di trasporto.
- Ascensori e stanze.
- Condizionatori, climatizzatori e aspirapolvere.

Non testato su tessuti (es. tende, materassi, copriletti ecc).

## EFFICACIA TESTATA SECONDO LE SEGUENTI NORMATIVE:

VIRUCIDA	Norma di riferimento
	EN 14476:2005+A1:2006

BATTERICIDA	Norma di riferimento
	EN 13697 dicembre 2001
	EN 1276 giugno 1997
	AFNOR NF T 72-281

FUNGICIDA	Norma di riferimento
	EN 13697 dicembre 2001
	EN 1650 dicembre 1997
	AFNOR NF T 72-281

# Sanymayer Autosvuotante

 **Presidio Medico Chirurgico**

**AUTOMATICO e ONE SHOT**

Per **AMBIENTI da 30 a 100 m<sup>3</sup>**

**Bombola da 100 ml a svuotamento totale.**

Premere sul tasto erogatore fino all'incastro della valvola e abbandonare il locale durante l'erogazione chiudendo le porte e finestre di accesso.

Lo svuotamento della bombola avviene in circa 2 minuti e mezzo.

Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti e successivamente areare il locale per 15 minuti.



100 ml

Bombola a  
**SVUOTAMENTO  
TOTALE**



# Mayer Air-Diffusion

 Presidio Medico  
Chirurgico

## Diffusore AUTOMATICO e COSTANTE

Per Sanymayer da 150 ml

Mayer Air Diffusion è un diffusore automatico a intervalli costanti, compatibile con la bombola aerosol di SANYMAYER da 150 ml, applicando la speciale valvola ad erogazione dosata.



150 ml



# Sanymayer Liquido

## VIRUCIDA, BATTERICIDA e FUNGICIDA

### Spray Liquido per SUPERFICI

Autorizzato dal Ministero della Salute con n° 20672.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Alcol etilico	70,4 g
Eccipienti e acqua deionizzata	q. b. a 100 g

 Presidio Medico  
Chirurgico



750 ml

### COME SI USA

- Dopo avere pulito la superficie da trattare con acqua e detergente, spruzzare il prodotto direttamente su di essa e distribuirlo in modo da ricoprire uniformemente l'area da disinfettare lasciando agire per circa 3 minuti
- In caso di disinfezione di superfici a contatto con alimenti si consiglia di risciacquare per rimuovere residui di prodotto

### DOVE SI USA

SANYMAYER LIQUIDO è un disinfettante per superfici pratico che garantisce una disinfezione profonda di tutte le superfici che vengono frequentemente toccate (banconi, scrivanie, tastiere, mouse, maniglie, apparecchiature, piani di lavoro ecc).

**Elimina il 99.9% di:**

- **VIRUS**  
(Poliovirus, Adenovirus, Norovirus e Vaccinia virus\*).
- **BATTERI**  
(GRAM+ e GRAM-, oppure E.coli K12, P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae),
- **FUNGI**  
(C.albicans e A.brasiliensis)

### EFFICACIA TESTATA SECONDO LE SEGUENTI NORMATIVE:

VIRUCIDA	Norma di riferimento
	EN 14476 (Murine Norovirus, Poliovirus, Adeno Virus, Vaccinia Virus)
	EN 16777 (Adenovirus, Norovirus, Vacciniavirus)

BATTERICIDA	Norma di riferimento
	EN 13727
	EN 1500 (S.aureus, P.aeruginosa, E.coli K12, E.hirae)
	EN 13697 (S.aureus, P.aeruginosa, E.coli K12, E.hirae)

FUNGICIDA	Norma di riferimento
	EN 13624 (C.albicans, A.brasiliensis)
	EN13697 (C.albicans, A.brasiliensis)

\*virus incapsulato, rappresentativo del Coronavirus



### **VIRUCIDA**

Elimina i virus e previene la loro diffusione.

### **BATTERICIDA E FUNGHICIDA**

Grazie alla presenza di sali quaternari di ammonio agisce sui microrganismi gram positivi e gram negativi, patogeni e non patogeni, e con elevata attività contro funghi e muffe.

### **NEUTRALIZZANTE**

Contiene una speciale molecola in grado di catturare ed assorbire i cattivi odori, specialmente quello del fumo, neutralizzandoli completamente.

### **DISINFETTANTE**

Grazie alla miscela di agenti antibatterici disinfetta l'aria degli ambienti ed elimina i microrganismi presenti sulle superfici in genere.

### **SANIFICANTE DELL'ARIA**

La sua speciale formulazione e l'alto contenuto di oli essenziali garantiscono un'ottima azione sanificante togliendo la carica virale e batterica presente nell'aria degli ambienti. Per questo **Sanymayer** è estremamente efficace e preventivo contro la diffusione di Virus.

### **MODALITÀ D'IMPIEGO**

**SPRAY:** agitare bene il prodotto prima di utilizzarlo. Indirizzare il getto di prodotto verso l'alto al centro degli ambienti/locali da sanificare tenendo la bombola ad una distanza di almeno 20/30 cm dalle superfici e senza eccedere nella quantità. Tempo di ogni singola erogazione 3 - 4 secondi. L'azione completa del prodotto avviene dopo un tempo minimo di contatto di 15 minuti. Ripetere il trattamento all'esigenza in base alla frequentazione e alla aerazione dei locali.

**AUTOSVUOTANTE:** bombola aerosol a svuotamento totale. Posizionare la bombola aerosol sul pavimento, al centro dell'ambiente. Prima di attivare la valvola è necessario agitare bene la bombola. Premere sul tasto erogatore fino all'incastro della valvola e abbandonare il locale durante l'erogazione chiudendo le porte e finestre di accesso. Lo svuotamento della bombola avviene in circa 2 minuti e mezzo. Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti e successivamente areare il locale per 15 minuti.

**LIQUIDO:** Prima dell'uso provare il prodotto su una piccola area nascosta della superficie da detergere. Dopo avere pulito la superficie da trattare con acqua e detergente, spruzzare il prodotto direttamente su di essa e distribuirlo in modo da ricoprire uniformemente l'area da disinfettare lasciando agire per circa 3 minuti. In caso di disinfezione di superfici a contatto con alimenti si consiglia di risciacquare per rimuovere residui di prodotto.

### **DOVE SI USA**

**SPRAY e AEROSOL:** può essere usato nei seguenti ambienti: ambulatori e sale di degenza; uffici; aule scolastiche, luoghi di ritrovo di riunioni e svago; e abitacoli di automobili, autobus, camion, camper, roulotte, treni, aerei e navi. Agisce su batteri gram + e gram -, funghi, virus e muffe. Contiene un deodorante in grado di catturare cattivi odori.

**LIQUIDO:** garantisce una disinfezione profonda di tutte le superfici che vengono frequentemente toccate (banconi, scrivanie, tastiere, mouse, maniglie, apparecchiature, piani di lavoro ecc).



### **CONTENUTO:**

SPRAY: 75 ml - 150 ml - 400 ml

AUTOSVUOTANTE: 100 ml

LIQUIDO: 750 ml



per un mondo migliore e più pulito

**MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND SRL**

Via Brigata Marche, 129 - 31030 CARBONERA (TV) - ITALY

Tel. +39 0422 445 455 - Fax +39 0422 398 244 - [question@mayerbraun.com](mailto:question@mayerbraun.com) - [www.mayerbraun.com](http://www.mayerbraun.com)

Azienda Certificata ISO 9001:2015 Certificato N° IT240173